

Theta

Sistemi di Galleggiamento

Float & Co Srl Viale F.lli Rosselli 51R 50123 Firenze
tel 055 3247316 www.floatingflo.it info@floatingflo.it

1,61803....

Noi ti diamo il **cocoon** perfetto perché creato con proporzioni perfette: quelle dettate dalla **Sezione Aurea**

...I **sogni** ce li metti tu


1,25 m altezza interna (chiusa)
3 mq di superficie di galleggiamento



i-theta pod
sessioni sonore,
video e cromo-terapiche
programmabili
Aromaterapia



tanto spazio
per te, massima
accessibilità, areazione a
circolazione naturale o
forzata



- Design esclusivo sviluppato su Proporzioni Auree con struttura in VTR realizzata attraverso tecnologia RTM con schiuma isolante all'interno del sandwich.
- Dimensioni Interne (cm) 250x155x125 (L x W x H) Ingombro Esterno incluso leveraggio apertura: (cm) 280x165x140 (L x W x H), Peso 180 Kg
- Sistema di apertura Manuale con bilanciamento peso coperchio mediante molle a Gas posizionate all'esterno del Pod.
- 3 mq di superficie di galleggiamento
- Sistema di areazione a convezione naturale controllata o forzata con termoregolazione e sterilizzazione aria in ingresso.
- Mantenimento della temperatura attraverso riscaldatori la cui posizione genera nella soluzione salina flussi convettivi autocentranti la posizione dell'utente immerso all'interno del Pod.
- Chiusura con soffietto in silicone celle chiuse per una perfetta sigillatura
- Personalizzazione delle sequenze luminose RGB, Sonore e Video, programmabili e componibili dall'utente secondo le sue esigenze e registrabili nella propria cartella personale creata sul nostro server mediante software on line accessibile con i più comuni web browsers.
- Trasduttori sonori allo stato solido (lato asciutto) trasferiscono alla struttura le vibrazioni sonore che vengono così irradiate

più efficientemente al liquido in cui è immerso l'utente garantendo un perfetta riproduzione.

- Sistema di filtrazione della soluzione salina con filtro ad alta capacità da 10 micron e micro filtrazione a 5 o 1 micron. A seconda del modello scelto il sistema può prevedere lo svuotamento della vasca e l'immagazzinamento della soluzione salina in apposito silos coibentato.
- Disinfezione tramite Ozono e lampada UV. Sono disponibili su richiesta anche altre tipologie di disinfezione quali Perossido d'idrogeno, Fotocatalisi, Sono-Cavitazione. Volume totale soluzione circa 860 litri.
- Skid Trattamento Soluzione Salina (cm) 125 x 90 x 150 (L x W x H), peso 105 kg
- Filtrazione lenta e Rigenerazione con Carbone Attivo.
- Architettura Cloud con CRTL center
- Interfonia monacale per singola vasca o VOIP multicanale per più di una vasca con possibilità di interconnessione alla rete telefonica per sessioni remote di Counseling, Ipnosi, Coaching
- RM&D (Diagnostica remota)
- Conformità CE
- Conformità Compliance With The Federal Virginia Graeme Baker Act California Health And Safety Code, Section 116064.2
- Colorazioni vasca personalizzabili sia von smalti che con wrapping